

## Projecteur LED GOBO pour rail triphasé - 20W - Optique 20° - IP20


## Ref. BLP20I-TRI-F

Projecteur LED GOBO avec une puissance de 20W pour projeter des logos, des images et des emblèmes en intérieur. Les projecteurs de logos sont également connus sous le nom de LED GOBO, projecteur GOBO ou GOBO LED. Projets des images fixes en haute définition. Il est conçu pour être installé sur des rails triphasés intérieurs. Optique 20° avec mise au point manuelle réglable. Comprend une télécommande (pile A23-12V non incluse) pour la mise en marche, l'arrêt, la projection fixe ou rotative. Il atteint une portée de 5 à 15 mètres dans l'obscurité et de 3 à 4 mètres en plein jour, avec une intensité lumineuse de 2200 lumens. Barcelona LED propose un service de gravure laser pour les logos sur verre miroir. L'achat du projecteur spot inclut la gravure d'un logo initial avec jusqu'à 4 couleurs gratuitement (délai de livraison estimé : 10-15 jours).



## Caractéristiques du produit

| Certificats                     | CE, ROHS                         |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | F                                |
| CRI                             | 80-85                            |
| Dimensions (mm) Lxlxh           | Ø 50 x 195 x 280                 |
| Conducteur                      | Intérieur                        |
| Fréquence (Hz)                  | 50 - 60                          |
| Garantie                        | Selon la garantie légale : 3 ans |
| IP                              | IP20                             |
| Lumens (Lm)                     | 2200                             |
| Matériau                        | Aluminium                        |
| Matériau diffuseur              | Cristal                          |
| Montage                         | Surface                          |
| Orientable                      | Oui                              |
| Puissance (W)                   | 20                               |
| Plage de température            | -20°C?+50°C                      |
| Capteur                         | Non                              |
| Tension Nominale (V)            | 100-240V                         |
| Type de rail                    | Triphase                         |
| Type de LED                     | Chip OSRAM                       |
| Usage extérieur                 | Non                              |
| Durée de vie (h)                | trente mille                     |
|                                 |                                  |





## Variantes du produit

Référence Attributs



BLP20I-TRI-F